



LOSETONES DE GRANITO A
REUTILIZAR SEGUN MCP

ASIENTO CEMENTADO
100kg/m³ de ARENA TERCIADA

CONTRAPISO HORMIGÓN ARMADO
C30 esp.15cm.

RELLENO BALASTO SUCIO
COMPACTADO CADA 20 CM. SEGUN
MCP

TAPÓN DE BALASTO CEMENTADO
150 KG/m³ DE BALASTO

GEOTEXTIL BIDIM RT-21
SOLAPE >50cm.

BALASTO CEMENTADO DE
LIMPIEZA

CORTE A-A



Montevideo
de Todos

INTENDENCIA MUNICIPAL DE MONTEVIDEO
DEPARTAMENTO DE ACONDICIONAMIENTO URBANO
DIVISION DE ESPACIOS PUBLICOS Y EDIFICACIONES
SERVICIO DE DISEÑO Y DIRECCION DE OBRAS

LAMINA:
A04

EXPLANADA MINAS
DETALLE TAPÓN DE CEMENTADO

DIRECTOR:
SUB-DIRECTOR:
DIRECTOR PROYECTO:
PROYECTISTA:
ASESOR:
COLABORADORES:

Arq. Hector Rozada
Arq. Gabriela De Bellis
Arq. Alejandro Alvarez
Ing. Aldo Sabbag
Leticia Moreno

ESCALA:
FECHA:
AGO-2016