

R1-RIOSTRA
(13x40)
A388 E288
EST 8/25

-VIGAS DE FUNDACION

V010 V055 (20x30)
A388 E288
EST 8/25

V011 V056 (20x30)
A388 E288
EST 8/25

V012 V057 (20x30)
A388 E288
EST 8/25

V005 V052 (20x30)
A388 E288
EST 8/25

V006 V053 (20x30)
A388 E288
EST 8/25

V007 V054 (20x30)
A388 E288
EST 8/25

V008 V055 (20x30)
A388 E288
EST 8/25

V009 V056 (20x30)
A388 E288
EST 8/25

V010 V057 (20x30)
A388 E288
EST 8/25

V011 V058 (20x30)
A388 E288
EST 8/25

V012 V059 (20x30)
A388 E288
EST 8/25

V013 V060 (20x30)
A388 E288
EST 8/25

V014 V061 (20x30)
A388 E288
EST 8/25

V015 V062 (20x30)
A388 E288
EST 8/25

V016 V063 (20x30)
A388 E288
EST 8/25

V017 V064 (20x30)
A388 E288
EST 8/25

V018 V065 (20x30)
A388 E288
EST 8/25

V019 V066 (20x30)
A388 E288
EST 8/25

V020 V067 (20x30)
A388 E288
EST 8/25

V021 V068 (20x30)
A388 E288
EST 8/25

V022 V069 (20x30)
A388 E288
EST 8/25

V023 V070 (20x30)
A388 E288
EST 8/25

V024 V071 (20x30)
A388 E288
EST 8/25

V025 V072 (20x30)
A388 E288
EST 8/25

V026 V073 (20x30)
A388 E288
EST 8/25

V027 V074 (20x30)
A388 E288
EST 8/25

V028 V075 (20x30)
A388 E288
EST 8/25

V029 V076 (20x30)
A388 E288
EST 8/25

V030 V077 (20x30)
A388 E288
EST 8/25

V031 V078 (20x30)
A388 E288
EST 8/25

V032 V079 (20x30)
A388 E288
EST 8/25


V033 V080 (20x30)
A388 E288
EST 8/25

V034 V081 (20x30)
A388 E288
EST 8/25


V035 V082 (20x30)
A388 E288
EST 8/25

V036 V083 (20x30)
A388 E288
EST 8/25


-PILARES DE FUNDACION P1-P5-P7-P8-P9




P10-P11-P12-P51




P2-P3



-MC2-MURO DE CONTENCIÓN




-MC1-MURO DE CONTENCIÓN



-DADOS

DADOS DE HORMIGÓN COLOCADO
H=340 DIMENSIONES HORMIGON
EN PLANTA
APOTAY EN FIRME

-FUNDACION ESC.1:40



PISO ARMADO SOBRE BASE COMPACTADA
(OFICINA DE RIOSTRA Y SE VINCULA A VIGAS,
MUROS DE CONTENCIÓN Y PILARES)

BASE (100X100) H=40
CICLOPEO (140X140)
F=40/25

BASE (100X100) H=40
CICLOPEO (140X140)
F=40/25

BASE (100X100) H=40
CICLOPEO (140X140)
F=40/25

BASE (100X100) H=40
CICLOPEO (140X140)
F=40/25

BASE (100X100) H=40
CICLOPEO (140X140)
F=40/25

BASE (100X100) H=40
CICLOPEO (140X140)
F=40/25

BASE (100X100) H=40
CICLOPEO (140X140)
F=40/25

BASE (100X100) H=40
CICLOPEO (140X140)
F=40/25

BASE (100X100) H=40
CICLOPEO (140X140)
F=40/25

BASE (100X100) H=40
CICLOPEO (140X140)
F=40/25

BASE (100X100) H=40
CICLOPEO (140X140)
F=40/25

BASE (100X100) H=40
CICLOPEO (140X140)
F=40/25

BASE (100X100) H=40
CICLOPEO (140X140)
F=40/25

BASE (100X100) H=40
CICLOPEO (140X140)
F=40/25

BASE (100X100) H=40
CICLOPEO (140X140)
F=40/25

BASE (100X100) H=40
CICLOPEO (140X140)
F=40/25

BASE (100X100) H=40
CICLOPEO (140X140)
F=40/25

BASE (100X100) H=40
CICLOPEO (140X140)
F=40/25

BASE (100X100) H=40
CICLOPEO (140X140)
F=40/25

BASE (100X100) H=40
CICLOPEO (140X140)
F=40/25

BASE (100X100) H=40
CICLOPEO (140X140)
F=40/25

BASE (100X100) H=40
CICLOPEO (140X140)
F=40/25

BASE (100X100) H=40
CICLOPEO (140X140)
F=40/25

-FIRME:

NO SE DISEÑA INFORMACIÓN SOBRE
FUNDACIONES EXISTENTES
SE HAN REALIZADO CATEOS EN OBRA EN QUE
SE HA DESCUBIERTO Roca A PROFUNDIDADES VARIABLES
SE HA SUPUESTO UN FIRME CON C/50/25
MATERIAL NATURAL, NO REMOVIDO, LIMPIO,
CON UN GRADO DE COMPACTACIÓN A
(PROFUNDIDAD A DEFINIR EN SITO)

(1) RECONSTRUIR VIGAS EN FUNDACIONES EXISTENTES SEGUN DETALLE
A DEFINIR EN SITO.

(2) RECONSTRUIR P1-P2-P3 ASIENTO SOBRE FUNDACIONES EXISTENTES
SEGUN DETALLE A AJUSTAR EN SITO.

MATERIALES

HORMIGÓN:

TIPO C25

SECCION FINAL VITE 122
RESISTENCIA CARBONATADA A LA COMPRESION
F=25 MPa
F=25 MPa
F=25 MPa

ACERO EN BARRAS PARA HORMIGÓN ARMADO :

INDICADO § - ALTA RESISTENCIA

SECCION FINAL VITE 146
RESISTENCIA CARBONATADA A LA TENSION
F=500 MPa
F=500 MPa
F=500 MPa


INDICADO § - COMEN

SECCION FINAL VITE 34
RESISTENCIA CARBONATADA A LA TENSION
F=500 MPa
F=500 MPa
F=500 MPa

ACERO EN PERFILES PARA ESTRUCTURA METALICA :

PERFILES LAMINADOS NORMALIZADOS

RESISTENCIA CARBONATADA A LA TENSION
F=500 MPa
F=500 MPa
F=500 MPa



LISTADO LUMINARIAS		
Nº	TIPO	CANT.
E01	LUMINARIA DE EMERGENCIA PARA PASADIZO	6
E02	LUMINARIA DE EMERGENCIA PARA PASADIZO	9
E03	LUMINARIA DE EMERGENCIA PARA PASADIZO	15
E04	LUMINARIA DE EMERGENCIA PARA PASADIZO	10
E05	LUMINARIA DE EMERGENCIA PARA PASADIZO	8
E05"	LUMINARIA DE EMERGENCIA PARA PASADIZO	2
E06	LUMINARIA DE EMERGENCIA PARA PASADIZO	7
E07	LUMINARIA DE EMERGENCIA PARA PASADIZO	8
A01	LUMINARIA DE EMERGENCIA PARA PASADIZO	10
A01"	LUMINARIA DE EMERGENCIA PARA PASADIZO	2
A02	LUMINARIA DE EMERGENCIA PARA PASADIZO	1
A03	LUMINARIA DE EMERGENCIA PARA PASADIZO	7
D01	LUMINARIA DE EMERGENCIA PARA PASADIZO	3
D02	LUMINARIA DE EMERGENCIA PARA PASADIZO	10
D02'	LUMINARIA DE EMERGENCIA PARA PASADIZO	7
D03	LUMINARIA DE EMERGENCIA PARA PASADIZO	6
T01	LUMINARIA DE EMERGENCIA PARA PASADIZO	6
T02	LUMINARIA DE EMERGENCIA PARA PASADIZO	6
S01	LUMINARIA DE EMERGENCIA PARA PASADIZO	1
	LUMINARIA DE EMERGENCIA PARA PASADIZO	7

NOTA: 01 origen de cotas desde plo. ref: x=0.00 y=11.33m z=0.18m

FRANCISCO COMERCIAL

reforma PARAQUER PLAZA VIRGILIO

IMM

Sr. Jorge Cruz

09/12/2007

arquitecto

E02

09/12/2007

1175

escala

terceros

09/12/2007


Sr. Jorge Cruz

IMM

reforma PARAQUER PLAZA VIRGILIO

FRANCISCO COMERCIAL


LISTADO LUMINARIAS	
Nº	DESCRIPCION
E01	LUMINARIA DE EMPLANTAR PISO 300
E02	EXTENSIONES Y FIRMAS
E03	LUMINARIA DE EMPLANTAR PISO 300
E04	LUMINARIA DE EMPLANTAR PISO 300
E05	LUMINARIA EXTENDIDA APILADA A PISO 300
E06	LUMINARIA DE EMPLANTAR PISO 300
E07	LUMINARIA DE EMPLANTAR PISO 300
A01	LUMINARIA DE EMPLANTAR PISO 300
A01*	LUMINARIA DE EMPLANTAR PISO 300
A02	LUMINARIA DE EMPLANTAR PISO 300
A03	LUMINARIA DE EMPLANTAR PISO 300
D01	LUMINARIA DE EMPLANTAR PISO 300
D02	LUMINARIA DE EMPLANTAR PISO 300
D03	LUMINARIA DE EMPLANTAR PISO 300
T01	LUMINARIA DE EMPLANTAR PISO 300
T02	LUMINARIA DE EMPLANTAR PISO 300
S01	LUMINARIA DE EMPLANTAR PISO 300



NOTA: 0 | origen de cotas desde pto. ref. x=0,00 y=11,35m z=0,18m

FRANCESCO COMENCI
PARADOR PLAZA VIRGILIO
referencia
INM
St. Jorge Cruz
plano gral.
11/150

arquitecto
E03
09 | 2007



LISTADO LUMINARIAS		
Nº	TIPO	CANT.
E01	LUMINARIA DE EMPLANTADO PISO 2000 EXTERIORES Y SEÑALES	6
E02	LUMINARIA DE EMPLANTADO PISO 2000	9
E03	LUMINARIA DE EMPLANTADO PISO 2000	15
E04	LUMINARIA EXTERIOR POCADA A POCADA	10
E05	LUMINARIA EXTERIOR POCADA A POCADA	4
E05'	LUMINARIA EXTERIOR POCADA A POCADA	4
E05''	LUMINARIA EXTERIOR POCADA A POCADA	2
E06	LUMINARIA DE PISO PARA INTERIOR EN PASEOS Y ACCESOS	7
E07	LUMINARIA DE PISO PARA INTERIOR EN PASEOS Y ACCESOS	8
A01	LUMINARIA DE SUSPENSIÓN EN PASEOS Y ACCESOS	10
A01'	LUMINARIA DE SUSPENSIÓN EN PASEOS Y ACCESOS	2
A01''	LUMINARIA DE SUSPENSIÓN EN PASEOS Y ACCESOS	2
A02	LUMINARIA DE SUSPENSIÓN EN PASEOS Y ACCESOS	1
A03	LUMINARIA DE SUSPENSIÓN EN PASEOS Y ACCESOS	7
D01	OPORTUNIDAD DE SUSPENSIÓN EN PASEOS Y ACCESOS	3
D02	OPORTUNIDAD DE SUSPENSIÓN EN PASEOS Y ACCESOS	10
D02'	OPORTUNIDAD DE SUSPENSIÓN EN PASEOS Y ACCESOS	7
D03	OPORTUNIDAD DE SUSPENSIÓN EN PASEOS Y ACCESOS	6
T01	LUMINARIA EXTERIOR LAMP. FUENTE	5
T02	REGATA LUMINARIA ALUMINADA	6
S01	LIT DE SALON	1
	IT DE EMERGENCIA	7

NOTA: O origen de cotas desde plo. ref: x=0.00 y=11.33m z=0.18m

FRANCESCO COMERCIO

reformar
PARADOR PLAZA VIRGILIO

IMM

propietario

Sr. Jorge Cruz

concesionario

arquitecto

Licenciado 13021 Montevideo - Uruguay
telefono 0991 270 2371 | email info@francesco.com.uy

planta NIVEL 0.00



1175

escala

E01

09 | 2007

folio



NOTA: 01 origen de cotas desde pto. ref. x=0.00 y=11.33m z=0.18m

FRANCESCO COMERCI

reforma

PARADOR PLAZA VIRGILIO

MM


proyecto


Sr. Jorge Cruz

cliente

arquitecto

A06





NOTA: O origen de cotas desde pto. ref. x=0.00 y=11.33m z=0.18m